LA LUTTE DU FRELON ASIATIQUE SUR LE TERRITOIRE

Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon Asiatique s'y est acclimaté et s'y est fortement développé depuis. La Bretagne doit aujourd'hui faire face à la propagation de cette espèce, classée « espèce exotique envahissante et nuisible ». En effet, elle constitue une menace importante pour la biodiversité et pour l'apiculture. Les pertes économiques que le Frelon asiatique peut occasionner et les dangers potentiels liés à la proximité de certains nids avec la population, justifient certaines mesures.

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes d'Armor (FDGDON22), organisme reconnu à vocation sanitaire dans le domaine animal et végétal, coordonne les campagnes de lutte collective en partenariat avec les collectivités. L'idée ? Limiter l'extension de la population de frelons asiatiques en détruisant les nids. Découverts tôt dans la saison, cette destruction peut s'avérer être une action efficace.

Une compétence communale

Sur le territoire de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération (GP3A), les mairies conservent la compétence de lutte contre le frelon asiatique et GP3A les soutient dans leur action en participant au financement de la destruction des nids, par le biais d'un fonds de concours annuel, sur présentation des factures présentées par les communes à GP3A, en fin d'année.

Un coût important

Pour l'ensemble du territoire, GP3A aura une enveloppe budgétaire de 50 000 € par an en soutien aux communes. Une aide indispensable pour les mairies du territoire qui voient le coût de la destruction des frelons augmenter chaque année dans leur budget.

GP3A participera à hauteur de 20€ pour la destruction des nids primaires, 40€ pour les nids secondaires. Les mairies s'engageant à participer financièrement au minimum sur des montants équivalents aux opérations de destructions.

Selon certaines estimations, les nids de frelons asiatiques en 2017 pourraient avoir quadruplés par rapport à 2016.

« Je suis un particulier et je découvre un nid de frelons asiatiques, que dois-je faire? »

...Contacter ma commune de résidence pour lui signaler le nid afin qu'elle puisse faire intervenir un prestataire.

BON À SAVOIR

Connaître le cycle de reproduction du frelon asiatique permet d'établir un calendrier et d'identifier les périodes les plus fastes pour détruire les nids.
Des personnes référentes vont être formées (apiculteurs, techniciens, élus...) pour pouvoir répondre aux demandes des particuliers et les accompagner.

LE FRELON ASIATIQUE

Taille : environ 2-3 cm
Origine : Asie
Couleurs : noir et jaune orangé
Proies : abeilles
Piqûre douloureuse et mortelle si multiple



Comprendre le cycle du frelon asiatique...

LE FRELON EUROPÉEN

Taille : environ 2-3 cm
Origine : Europe
Couleurs : abdomen jaune rayé de noir
Proies : insectes, végétaux
Piqûre douloureuse

NE PAS CONFONDRE...

QU'EN EST-IL DU PIÉGEAGE ?

Le soutien au piégeage n'a pas été retenu dans le cadre de cette stratégie de lutte sur GP3A. En effet, il a été démontré les dangers d'un piégeage massif et non contrôlé, notamment de la part des particuliers. Les pièges, même améliorés, ne sont pas sélectifs et capturent de nombreux autres insectes pollinisateurs (abeilles...).

Ainsi, le piégeage sera réalisé uniquement par les personnes qui auront effectué la formation organisée par l'Agglomération (Elus, Agents et Apiculteurs nommés Référents) afin qu'il y ait un suivi des pièges, dans un plan global de lutte contre le frelon asiatique.
Il est conseillé de suivre les recommandations du Muséum d'Histoire Naturelle et du Ministère de l'agriculture :

→ Éviter le piégeage préventif et printanier (effets sur d'autres espèces, efficacité non prouvée)

→ Piéger uniquement au niveau des ruchers, du mois de juin à la fin de la période de prévention (octobre-novembre)

→ Détruire les nids le plus tôt possible, du printemps à la mi-novembre

Un nid de frelons asiatiques peut se nicher dans les arbres mais aussi en intérieur, nichés en hauteur.

→ Connaître le cycle de reproduction du frelon asiatique permet d'établir un calendrier et d'identifier les périodes les plus fastes pour détruire les nids.